

Porteur	Clinique	Titre de l'étude
David AMIELH	Polyclinique Kenval (Kennedy) NIMES	Etude prospective de faisabilité de la cure de la hernie inguinale selon la technique coelioscopique totalement extra-péritonéale (TEP) sans curare et sans intubation orotrachéale
Guillaume ANDRE	Claude Bernard (METZ)	Etude comparative des ligamentoplasties LCA avec plastie latérale type Lemaire versus reconstruction du ligament antérolatéral au droit interne
Christine BAGARD	PSR (Clermont Ferrand)	Étude prospective évaluant la tolérance clinique des tatouages cutanés lors des examens IRM
Stanislas BATAILLE	Bouchard (Marseille)	Rôle de la myostatine et de la toxine urémique indoxyl sulfate dans les complications cardiovasculaires des patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés
Henri BOULANGER Financement complémentaire	Estrée (Stains)	Séroprévalence et état d'immunisation humorale des patients hémodialysés à 6 mois de la vague épidémique de mars 2020
Augustin BORTONE	Hôpital Privé Les Franciscaines (Nîmes)	Etude randomisée contrôlée évaluant l'efficacité de l'isolation veineuse pulmonaire associée à la modulation du substrat versus l'isolation veineuse pulmonaire seule dans la fibrillation atriale persistante en échec d'une cardioversion électrique.
Hugues BOURGEOIS	Victor Hugo (LE MANS)	Evaluation de l'intérêt d'une surveillance électronique des effets indésirables déclarés par les patients en cours de traitement pour un lymphome B diffus à grandes cellules
Frédéric DALAT	CMC de Tronquières (Aurillac)	La navigation en réalité augmentée des prothèses totales de genoux permet-elle d'obtenir un meilleur l'alignement du membre inférieur et influence-t-elle le résultat fonctionnel ? Etude prospective randomisée
Hugues DEMEZON	Clinique Jean Villar (Bruges)	Intérêt de l'acide Tranexamique IV péri opératoire dans la douleur post opératoire après chirurgie arthroscopique de l'épaule
Fabrice DENIS	Victor Hugo (LE MANS)	COVIDANOSMIE : Etude prospective d'évaluation de la récupération olfactive d'anosmie post-COVID par une rééducation olfactive assistée par web-application
Véronique EDER	Polyclinique Poitiers	Efficacité de l'utilisation du système Stendo sur l'induction de la vasculogénèse permettant un raccourcissement du délai de cicatrisation des plaies artérielles dans l'ischémie critique des membres inférieurs
Jean-Marc GLASSON Financement complémentaire	Clinique Saint François (CHATEAUROUX)	Description et reproductibilité d'un nouveau repère quantifiant la latéralisation gléno-humérale d'une épaule native. Etude rétrospective tomodensitométrie
Marc LABRUNEE	Polyclinique de l'Ormeau (Tarbes)	Effets du dispositif STENDO sur les capacités de marche de patients avec BPCO : Etude randomisée contrôlée contre placebo (STENDO-BPCO)
Katell LE DU	Victor Hugo (LE MANS)	Evaluation de 2 méthodes de suivi de l'activité physique à domicile chez des patients traités pour un cancer

Ronny LOPES	Brétéché (Nantes)	Construction et validation d'un score évaluant l'aptitude de reprise du sport après ligamentoplastie de cheville. Etude Test Ankle Go
Ibrahim OBEID	Clinique Jean Villar (Bruges)	Étude prospective et multicentrique : Résultats cliniques après un traitement conservateur et chirurgical de la déformation de la colonne vertébrale chez l'adulte COFTASD
Ibrahim OBEID Financement complémentaire	Clinique Jean Villar (Bruges)	Arthrodèse POstérolatérale instrumentée pour Scoliose Idiopathique de l'adolescent : Étude observationnelle
Maxime SIBE	Clinique St-Augustin (Bordeaux)	Analyse prospective comparative du Taux Cumulé de Morbi-Mortalité (TCMM) après traitement chirurgical de la sténose carotidienne asymptomatique par endartériectomie chirurgicale ouverte versus dilatation carotidienne par ponction fémorale rétrograde sous protection cérébrale.
Sara SMAILI Financement complémentaire	Clinique Saint MARTIN (PESSAC)	Etude prospective randomisée comparée évaluant l'efficacité d'une séance d'acupuncture chez le volontaire sain sur l'activité électrique cérébrale grâce à l'Indice Bispectral
Julien VERAÏN Financement complémentaire	Clinique Claude Bernard (Metz)	Etude prospective randomisée comparée évaluant l'efficacité de la réalité virtuelle thérapeutique versus la sédation pharmacologique sur la douleur et l'anxiété lors des actes de cardiologie interventionnelle